

Corporate Exclusive-Executive Health Assessment (Female)

P.1

SERVICE ITEMS 檢查項目
GENERAL EXAMINATION 一般檢查

Physical Examination 體格檢查	• Health Questionnaire	• 個人健康分析問卷
	• Life Style Evaluation	• 健康生活評估
	• Blood Pressure, Pulse, Height, Weight	• 血壓, 脈搏, 身高及體重
	• Body Mass Index	• 身體質量指數
	• Inbody Analysis	• 身體組成分析
	• Muscle-fat Analysis	• 肌肉脂肪分析
	• Obesity Analysis	• 肥胖分析
	• Visual Acuity & Colour Vision	• 視力及色盲測試

CARDIAC TESTS 心臟檢查

ECG 心電圖	• Resting ECG	• 靜態心電圖
----------------	---------------	---------

IMAGING TESTS 醫學影像檢查

Pulmonary Study 胸肺評估	• Chest X-ray	• 胸部X光檢查
	• Thyroid	• 甲狀腺
	• Whole Abdomen	• 全腹部
	Liver	肝
	Gallbladder	膽
	Biliary System	膽管
	Pancreas	胰臟
	Spleen	脾
	Kidneys	腎臟
	Aorta	動脈
	Pelvis	盆腔
	Uterus	子宮
	Ovary	卵巢
	Bladder	膀胱

Ultrasound 超聲波掃描

[能偵測體內器官是否出現病變或結構異常問題, 超聲波對人體無害, 不含輻射及無傷害性]

Breast Diagnostic Imaging choose 1 out of 2 乳房造影檢查服務二選一

Bilateral Mammogram 乳房X光造影	A 2D Bilateral Mammogram (Central & CWB) #Recommended for aged 40 or above	A 2D 乳房X光造影 (中環及銅鑼灣) #建議適用於40歲或以上
Ultrasound 超聲波掃描	B Breasts Ultrasound #Recommended for aged below 40	B 乳房超聲波 #建議適用於40歲以下

LABORATORY TESTS 化驗項目

Routine Blood Examination 血液常規檢查 [計算白血球、紅血球和血小板的異常]	• WBC	• 白血球
	• RBC	• 紅血球
	• Hb	• 血紅素
	• HCT	• 血球容積
	• MCV	• 平均紅血球容積
	• MCH	• 平均血球血紅素
	• MCHC	• 平均血球血紅素濃度
	• Platelet	• 血小板
Coronary Risk 冠心病風險 [測量脂質和膽固醇的水平, 高三酸甘油酯和壞膽固醇會增加患上冠心病和中風的風險]	• WBC Differential Count (Lymphocytes, Monocytes, Eosinophils, basophils, neutrophils)	• 白血球分類
	• Total Cholesterol	• 總膽固醇
	• Triglycerides	• 三酸甘油酯
	• HDL Cholesterol	• 高密度脂蛋白膽固醇
	• LDL Cholesterol	• 低密度脂蛋白膽固醇
Myocardial Enzyme Test 心肌酶檢查	• Total/HDL Chol Ratio	• 總/高密度膽固醇
	• Creatine Phospho Kinase (CPK)	• 肌酸磷酸激酶

*8-hour fasting is required 請空腹最少八小時

Corporate Exclusive-Executive Health Assessment (Female)

P.2

SERVICE ITEMS 檢查項目
LABORATORY TESTS 化驗項目

Diabetic Screening 糖尿病檢測 [測試是否患上糖尿病或糖尿病前期]	<ul style="list-style-type: none"> Fasting Blood Glucose Glycohaemoglobin (HbA1c) 	<ul style="list-style-type: none"> 空腹血糖 糖化血色素
Gout Screening 痛風檢測	<ul style="list-style-type: none"> Uric Acid Urea Creatinine 	<ul style="list-style-type: none"> 尿酸 尿素 肌酸酐
Renal Function 腎功能 [通過檢查腎臟一般排泄的代謝物，來測試腎臟在其年齡是否正常運作]	<ul style="list-style-type: none"> Sodium Potassium Chloride Glomerular Filtration Rate (eGFR) Bicarbonate 	<ul style="list-style-type: none"> 鈉 鉀 氯化物 腎絲球過濾率 碳酸氫鹽
Liver Function 肝功能 [能盡早發現肝細胞的運作是否正常及了解肝的解毒能力、代謝功能是否下降，或酒精引致的肝功能衰退，提早發現肝臟的疾病]	<ul style="list-style-type: none"> Total Bilirubin Direct Bilirubin SGOT (AST) SGPT (ALT) GGT Alkaline Phosphatase (ALP) Total Protein Albumin Globulin A/G Ratio 	<ul style="list-style-type: none"> 總膽紅素 直接膽紅素 谷草轉氨酶 谷丙轉氨酶 谷酸轉氨酶 鹼性磷酸酶 總蛋白質 白蛋白 球蛋白 白蛋白/球蛋白比率
Hepatitis screening 肝炎檢查 [檢測是否肝炎帶菌者或有否染上病毒性肝炎]	<ul style="list-style-type: none"> HAV Ab IgG HBsAntigen HBsAntibodies 	<ul style="list-style-type: none"> 甲型肝炎抗體 乙型肝炎表面抗原 乙型肝炎表面抗體
Thyroid Function 甲狀腺功能 [檢測病人身體的甲狀腺水平，分辨不同原因所引致的甲狀腺功能問題]	<ul style="list-style-type: none"> TSH Free T3 Free T4 	<ul style="list-style-type: none"> 促甲狀腺激素 游離亞甲狀腺素 游離甲狀腺素
Urinalysis 尿液常規 [測試異常物質的存在，反映尿道感染腎病、糖尿病等的可能性]	<ul style="list-style-type: none"> Appearance Protein Glucose Bilirubin Occult Blood pH Urine sediment Microscopic 	<ul style="list-style-type: none"> 外觀 尿蛋白 尿糖 膽紅素 潛血 酸鹼度 尿沉渣檢查 顯微鏡檢查
Cancer Markers 癌症指標 [當身體內細胞產生發炎反應、異常分裂增生或癌症時，細胞會分泌一些特定物質，透過檢驗所測出之數值就是癌症指標]	<ul style="list-style-type: none"> CEA - Carcinoembryonic Antigen AFP - Liver Cancer CA19.9 - Pancreas Cancer CA72.4 - Gastric Cancer EBV EBNA-1 IgA(NPC) Neuron-Specific Enolase (NSE) HPV Genotyping (24 Genotypes) Squamous Cell Carcinoma Antigen CA125 - Ovary Cancer CA15.3 - Breast Cancer 	<ul style="list-style-type: none"> 腸癌胚抗原 肝癌 - 甲型胎兒蛋白 癌抗原 - 胰臟 癌抗原 - 胃 鼻咽癌病毒抗體 神經元特異性烯醇酶 人類乳頭瘤病毒基因分型 鱗狀細胞癌抗原 癌抗原 - 卵巢 癌抗原 - 乳房
Cervix Disease 子宮頸病變檢查	<ul style="list-style-type: none"> Pap Smear 	<ul style="list-style-type: none"> 柏氏子宮頸細胞檢查
FOLLOW-UP 跟進	<ul style="list-style-type: none"> Medical Report Explanation of Report Personalized Recommendation 	<ul style="list-style-type: none"> 詳細體檢報告 醫生解釋報告 個人化建議
Reporting 體檢報告		

*8-hour fasting is required 請空腹最少八小時

Appointment Booking 預約需知

Reservation should be made 3 working days in advance
如需預約，請提前至少3個工作天，於辦公時間內進行預約

Email 電郵

tmc@trinitymedical.com.hk

WhatsApp

+852 6062 8943

Office Hour 辦公時間

Monday – Friday	9AM – 6PM
Saturday	9AM – 5PM
星期一至五	上午9時 至 下午6時
星期六	上午9時 至 下午5時

Inquiry 查詢熱線(General)

Tel. 電話

+852 2192 7022

Please give below information:

- Confirmation message
- Order number
- Registered full name
- Phone number

Modifications should be made
1 working day in advance

請向我們提供以下信息：

- 確認信息
- 訂單號
- 登記全名
- 電話號碼

如需更改預約
請於1工作天前通知我們

Health Check General Reminder 一般檢查注意事項

The Registration Time 登記時間

- Please register at Trinity Medical Centre 10-15 minutes before the designated checkup time, otherwise the required service will not be arranged.
- 請於檢查時間前的10-15分鐘到達全仁醫務中心辦理登記手續，否則將未能安排進行所需服務。

Documents required for Registration 登記時請出示

- Valid Identification Document
- Checkup Redemption Letter / Order Confirm Voucher
- 有效身份證明文件
- 體檢兌換函 / 購買確認券

Special arrangement for severe weather 惡劣天氣安排

- When Black Rainstorm Warning Signal, Typhoon Warning Signal No. 8 or above is enforced, all services will be suspended and all appointments cancelled. Trinity will arrange an alternate appointment with all affected clients.
- 在黑色暴雨、8號或以上颱風警告信號生效時，全仁醫務中心將暫停服務，期間所有預約均被取消。本中心將主動聯絡受影響人士，另行安排檢查時間。

Report turnaround time: 7 – 14 working days

檢查報告所需時間約 7 - 14 工作天

Health Check General Reminder 一般檢查注意事項

Ultrasound (Upper abdomen, Liver & Gallbladder) 超聲波檢查 (上腹部、肝及膽)

- No food or drinks for 8 hours before the examination. Plain water is allowed
- 檢查前8小時禁止飲食，清水除外

Ultrasound (Whole abdomen) 超聲波檢查 (全腹)

- No food or drinks for 8 hours before the examination. Plain water is allowed. If possible, refrain from going to the toilet 30 minutes before the examination
- 檢查前8小時禁止飲食，清水除外。檢查前30分鐘請盡量避免使用洗手間

Ultrasound (Pelvis, Prostate & Bladder) 超聲波檢查 (盆腔、前列腺及膀胱)

- Drink plenty of water before the examination. If possible, refrain from going to the toilet 30 minutes before the examination
- 檢查前飲用足夠清水。檢查前30分鐘請盡量避免使用洗手間

Treadmill ECG 運動心電圖

- Please wear loose and comfortable clothing and running shoes during the examination
- To avoid doing any strenuous exercise on the day of the test
- 請穿著舒服及鬆身的短褲或運動褲及跑鞋進行檢查
- 當天不要做任何劇烈運動

幽門螺旋桿菌 (呼氣測試) Helicobacter Screening (Breath test)

- NO food, drinks (even water) and mouth-wash for 2 hours before the examination
- STOP taking all antibiotics, including antibiotics for Helicobacter pylori at least 2 weeks before the test
- 請於檢查前2小時開始禁食 (包括水) 以及不要進行口腔清潔
- 請於檢查前2星期避免使用任何抗生素或胃藥

Health Check General Reminder 一般檢查注意事項

DEXA 骨質密度檢查

- Please avoid any barium examination at least seven days before the examination
- 請在檢查前至少七天避免任何鋇檢查

Fasting blood glucose / Lipid Profile 血糖 / 血脂檢查

- Fasting for 8 hours
- 請空腹8小時

Stool routine / Occult blood test / Parasite 糞便常規 / 潛血 / 寄生蟲檢驗

- The specimen container shall be taken before the exam day
- 請於檢查日前領取糞便樣本瓶

For Female Clients 女士注意事項

Mammogram 乳房造影


- Recommend to perform 7 days after the last day of menstruation to minimize breast discomfort
- To avoid use of bath powder or oil, perfumes, creams or deodorants to the breast and underarm areas on the day of visit
- 建議安排於月經期完最後一天起計七天後進行
- 檢查當天，請勿於腋下及乳前塗上止汗液、潤膚膏及爽身粉

Urinalysis / Pap smear 尿液常規檢查 / 柏氏子宮頸細胞檢查

- Women aged 25 to 64 who ever had sexual experience should have regular cervical screening.
- Advised to have a check-up on a non-menstrual date or 7 days after the end of the menstrual period
- 25 至 64 歲而曾有性經驗的婦女，都應該定期接受子宮頸篩查。
- 建議在非月經日期或月經完全乾淨 7 天後進行檢查，婦女在月經期內，不要留取尿液標本及進行婦科檢查，可待月經期後再檢查。


Our Locations

診所位置



中環 CENTRAL

- 香港中環皇后大道中30號娛樂行7樓B室及22樓7B & 22/F, Entertainment Building, 30 Queen's Road Central, Central, Hong Kong



銅鑼灣 CAUSEWAY BAY

- 香港銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心20樓20/F, Emperor Watch And Jewellery Centre, 8 Russell Street, Causeway Bay, Hong Kong



尖沙咀 TSIM SHA TSUI

- 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第5座15樓15/F, Tower 5, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

