

Corporate Exclusive-Executive Health Assessment (Male)

P.1

SERVICE ITEMS 檢查項目
GENERAL EXAMINATION 一般檢查
Physical Examination 體格檢查

- | | |
|---|-----------------|
| • Health Questionnaire | • 個人健康分析問卷 |
| • Life Style Evaluation | • 健康生活評估 |
| • Blood Pressure, Pulse, Height, Weight | • 血壓, 脈搏, 身高及體重 |
| • Body Mass Index | • 身體質量指數 |
| • Inbody Analysis | • 身體組成分析 |
| • Muscle-fat Analysis | • 肌肉脂肪分析 |
| • Obesity Analysis | • 肥胖分析 |
| • Visual Acuity & Colour Vision | • 視力及色盲測試 |

CARDIAC TESTS 心臟檢查
ECG 心電圖

- | | |
|---------------|---------|
| • Resting ECG | • 靜態心電圖 |
|---------------|---------|

IMAGING TESTS 醫學影像檢查
Pulmonary Study 胸肺評估

- | | |
|---------------|----------|
| • Chest X-ray | • 胸部X光檢查 |
|---------------|----------|

Ultrasound 超聲波掃描

[能偵測體內器官是否出現病變或結構異常問題, 超聲波對人體無害, 不含輻射及無傷害性]

- | | |
|-----------------|-------|
| • Thyroid | • 甲狀腺 |
| • Whole Abdomen | • 全腹部 |
| Liver | 肝 |
| Gallbladder | 膽 |
| Biliary System | 膽管 |
| Pancreas | 胰臟 |
| Spleen | 脾 |
| Kidneys | 腎臟 |
| Aorta | 動脈 |
| Prostate | 前列腺 |
| Urinary Bladder | 膀胱 |

LABORATORY TESTS 化驗項目
Routine Blood Examination
血液常規檢查

[計算白血球、紅血球和血小板的異常]

- | | |
|--|-------------|
| • WBC | • 白血球 |
| • RBC | • 紅血球 |
| • Hb | • 血紅素 |
| • HCT | • 血球容積 |
| • MCV | • 平均紅血球容積 |
| • MCH | • 平均血球血紅素 |
| • MCHC | • 平均血球血紅素濃度 |
| • Platelet | • 血小板 |
| • WBC Differential Count
(Lymphocytes, Monocytes, Eosinophils,
basophils, neutrophils) | • 白血球分類 |

Coronary Risk 冠心病風險

[測量脂質和膽固醇的水平, 高三酸甘油酯和壞膽固醇會增加患上冠心病和中風的風險]

- | | |
|------------------------|-------------|
| • Total Cholesterol | • 總膽固醇 |
| • Triglycerides | • 三酸甘油酯 |
| • HDL Cholesterol | • 高密度脂蛋白膽固醇 |
| • LDL Cholesterol | • 低密度脂蛋白膽固醇 |
| • Total/HDL Chol Ratio | • 總/高密度膽固醇 |

Myocardial Enzyme Test 心肌酶檢查

- | | |
|---------------------------------|---------|
| • Creatine Phospho Kinase (CPK) | • 肌酸磷激酶 |
|---------------------------------|---------|

Diabetic Screening 糖尿病檢測

[測試是否患上糖尿病或糖尿病前期]

- | | |
|----------------------------|---------|
| • Fasting Blood Glucose | • 空腹血糖 |
| • Glycohaemoglobin (HbA1c) | • 糖化血色素 |

Gout Screening 痛風檢測

- | | |
|-------------|------|
| • Uric Acid | • 尿酸 |
|-------------|------|

*8-hour fasting is required 請空腹最少八小時

Corporate Exclusive-Executive Health Assessment (Male)

P.2

SERVICE ITEMS 檢查項目

LABORATORY TESTS 化驗項目

<p>Renal Function 腎功能 [通過檢查腎臟一般排泄的代謝物，來測試腎臟在其年齡是否正常運作]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Urea • Creatinine • Sodium • Potassium • Chloride • Glomerular Filtration Rate (eGFR) • Bicarbonate 	<ul style="list-style-type: none"> • 尿素 • 肌酸酐 • 鈉 • 鉀 • 氯化物 • 腎絲球過濾率 • 碳酸氫鹽
<p>Liver Function 肝功能 [能盡早發現肝細胞的運作是否正常及了解肝的解毒能力、代謝功能是否下降，或酒精引致的肝功能衰退，提早發現肝臟的疾病]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Total Bilirubin • Direct Bilirubin • SGOT (AST) • SGPT (ALT) • GGT • Alkaline Phosphatase (ALP) • Total Protein • Albumin • Globulin • A/G Ratio 	<ul style="list-style-type: none"> • 總膽紅素 • 直接膽紅素 • 谷草轉氨酶 • 谷丙轉氨酶 • 谷酸轉氨酶 • 鹼性磷酸酶 • 總蛋白質 • 白蛋白 • 球蛋白 • 白蛋白/球蛋白比率
<p>Hepatitis screening 肝炎檢查 [檢測是否肝炎帶菌者或有否染上病毒性肝炎]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • HAV Ab IgG • HBsAntigen • HBsAntibodies 	<ul style="list-style-type: none"> • 甲型肝炎抗體 • 乙型肝炎表面抗原 • 乙型肝炎表面抗體
<p>Thyroid Function 甲狀腺功能 [檢測病人身體的甲狀腺水平，分辨不同原因所引致的甲狀腺功能問題]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TSH • Free T3 • Free T4 	<ul style="list-style-type: none"> • 促甲狀腺激素 • 游離亞甲狀腺素 • 游離甲狀腺素
<p>Urinalysis 尿液常規 [測試異常物質的存在，反映尿道感染腎病、糖尿病等的可能性]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appearance • Protein • Glucose • Bilirubin • Occult Blood • pH • Urine sediment • Microscopic 	<ul style="list-style-type: none"> • 外觀 • 尿蛋白 • 尿糖 • 膽紅素 • 潛血 • 酸鹼度 • 尿沉渣檢查 • 顯微鏡檢查
<p>Cancer Markers 癌症指標 [當身體內細胞產生發炎反應、異常分裂增生或癌症時，細胞會分泌一些特定物質，透過檢驗所測出之數值就是癌症指標]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CEA - Carcinoembryonic Antigen • AFP - Liver Cancer • CA19.9 - Pancreas Cancer • CA72.4 - Gastric Cancer • EBV EBNA-1 IgA(NPC) • Neuron-Specific Enolase (NSE) • HPV Genotyping (24 Genotypes Specific) • Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCC) • PSA Total - Prostate Cancer 	<ul style="list-style-type: none"> • 腸癌胚抗原 • 肝癌 - 甲型胎兒蛋白 • 癌抗原 - 胰臟 • 癌抗原 - 胃 • 鼻咽癌病毒抗體 • 神經元特异性烯醇酶 • 人類乳頭瘤病毒基因分型 • 鱗狀細胞癌抗原 • 前列腺抗原
<p>FOLLOW-UP 跟進</p>		
<p>Reporting 體檢報告</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medical Report • Explanation of Report • Personalized Recommendation 	<ul style="list-style-type: none"> • 詳細體檢報告 • 醫生解釋報告 • 個人化建議

*8-hour fasting is required 請空腹最少八小時

Appointment Booking 預約需知

Reservation should be made 3 working days in advance
如需預約，請提前至少3個工作天，於辦公時間內進行預約

Email 電郵

tmc@trinitymedical.com.hk

WhatsApp

+852 6062 8943

Office Hour 辦公時間

Monday – Friday	9AM – 6PM
Saturday	9AM – 5PM
星期一至五	上午9時 至 下午6時
星期六	上午9時 至 下午5時

Inquiry 查詢熱線(General)

Tel. 電話

+852 2192 7022

Please give below information:

- Confirmation message
- Order number
- Registered full name
- Phone number

Modifications should be made
1 working day in advance

請向我們提供以下信息：

- 確認信息
- 訂單號
- 登記全名
- 電話號碼

如需更改預約
請於1工作天前通知我們

Health Check General Reminder 一般檢查注意事項

The Registration Time 登記時間

- Please register at Trinity Medical Centre 10-15 minutes before the designated checkup time, otherwise the required service will not be arranged.
- 請於檢查時間前的10-15分鐘到達全仁醫務中心辦理登記手續，否則將未能安排進行所需服務。

Documents required for Registration 登記時請出示

- Valid Identification Document
- Checkup Redemption Letter / Order Confirm Voucher
- 有效身份證明文件
- 體檢兌換函 / 購買確認券

Special arrangement for severe weather 惡劣天氣安排

- When Black Rainstorm Warning Signal, Typhoon Warning Signal No. 8 or above is enforced, all services will be suspended and all appointments cancelled. Trinity will arrange an alternate appointment with all affected clients.
- 在黑色暴雨、8號或以上颱風警告信號生效時，全仁醫務中心將暫停服務，期間所有預約均被取消。本中心將主動聯絡受影響人士，另行安排檢查時間。

Report turnaround time: 7 – 14 working days

檢查報告所需時間約 7 - 14 工作天

Health Check General Reminder 一般檢查注意事項

Ultrasound (Upper abdomen, Liver & Gallbladder) 超聲波檢查 (上腹部、肝及膽)

- No food or drinks for 8 hours before the examination. Plain water is allowed
- 檢查前8小時禁止飲食，清水除外

Ultrasound (Whole abdomen) 超聲波檢查 (全腹)

- No food or drinks for 8 hours before the examination. Plain water is allowed. If possible, refrain from going to the toilet 30 minutes before the examination
- 檢查前8小時禁止飲食，清水除外。檢查前30分鐘請盡量避免使用洗手間

Ultrasound (Pelvis, Prostate & Bladder) 超聲波檢查 (盆腔、前列腺及膀胱)

- Drink plenty of water before the examination. If possible, refrain from going to the toilet 30 minutes before the examination
- 檢查前飲用足夠清水。檢查前30分鐘請盡量避免使用洗手間

Treadmill ECG 運動心電圖

- Please wear loose and comfortable clothing and running shoes during the examination
- To avoid doing any strenuous exercise on the day of the test
- 請穿著舒服及鬆身的短褲或運動褲及跑鞋進行檢查
- 當天不要做任何劇烈運動

幽門螺旋桿菌 (呼氣測試) Helicobacter Screening (Breath test)

- NO food, drinks (even water) and mouth-wash for 2 hours before the examination
- STOP taking all antibiotics, including antibiotics for Helicobacter pylori at least 2 weeks before the test
- 請於檢查前2小時開始禁食 (包括水) 以及不要進行口腔清潔
- 請於檢查前2星期避免使用任何抗生素或胃藥

Health Check General Reminder 一般檢查注意事項

DEXA 骨質密度檢查

- Please avoid any barium examination at least seven days before the examination
- 請在檢查前至少七天避免任何鋇檢查

Fasting blood glucose / Lipid Profile 血糖 / 血脂檢查

- Fasting for 8 hours
- 請空腹8小時

Stool routine / Occult blood test / Parasite 糞便常規 / 潛血 / 寄生蟲檢驗

- The specimen container shall be taken before the exam day
- 請於檢查日前領取糞便樣本瓶

For Female Clients 女士注意事項

Mammogram 乳房造影

- Recommend to perform 7 days after the last day of menstruation to minimize breast discomfort
- To avoid use of bath powder or oil, perfumes, creams or deodorants to the breast and underarm areas on the day of visit
- 建議安排於月經期完最後一天起計七天後進行
- 檢查當天，請勿於腋下及乳前塗上止汗液、潤膚膏及爽身粉

Urinalysis / Pap smear 尿液常規檢查 / 柏氏子宮頸細胞檢查

- Women aged 25 to 64 who ever had sexual experience should have regular cervical screening.
- Advised to have a check-up on a non-menstrual date or 7 days after the end of the menstrual period
- 25 至 64 歲而曾有性經驗的婦女，都應該定期接受子宮頸篩查。
- 建議在非月經日期或月經完全乾淨 7 天後進行檢查，婦女在月經期內，不要留取尿液標本及進行婦科檢查，可待月經期後再檢查。


Our Locations

診所位置



中環 CENTRAL

- 香港中環皇后大道中30號娛樂行7樓B室及22樓7B & 22/F, Entertainment Building, 30 Queen's Road Central, Central, Hong Kong



銅鑼灣 CAUSEWAY BAY

- 香港銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心20樓20/F, Emperor Watch And Jewellery Centre, 8 Russell Street, Causeway Bay, Hong Kong



尖沙咀 TSIM SHA TSUI

- 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第5座15樓15/F, Tower 5, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

